

mitt[®]

CATÁLOGO MOTOS & ATV MOTORCYCLES & ATV CATALOGUE



info@mittmotors.com - www.mittmotors.com



mitt[®]

ÍNDICE

1. ADVENTURE

- 1.1. 530 TT ADVENTURE
- 1.2. 125 TK ADVENTURE

2. SCRAMBLER/CAFÉ RACER

- 2.1. SCRAMBLER 278
- 2.2. 125 LEGEND
- 2.3. 301 LEGEND
- 2.4. 125 DS SCRAMBLER

3. SCOOTER

- 3.1. LEGRAND
- 3.2. 125 GT-MAX
- 3.3. 125 GTS
- 3.4. 330 GTS
- 3.5. 50/125 ALPHA
- 3.6. 50/125 XRS
- 3.7. 50/125 RT SUPER

4. SPORT/DEPORTIVAS

- 4.1. 125 GP 2
- 4.2. 125 GP

5. CUSTOM

- 5.1. 125 MB CUSTOM
- 5.2. 440 MB CUSTOM

- 4 - 7
- 4 - 5
- 6 - 7

- 8 - 15
- 8 - 9
- 10 - 11
- 12 - 13
- 14 - 15

- 16 - 29
- 16 - 17
- 18 - 19
- 20 - 21
- 22 - 23
- 24 - 25
- 26 - 27
- 28 - 29

- 30 - 33
- 30 - 31
- 32 - 33

- 34 - 37
- 34 - 35
- 36 - 37

6. ATV

- 6.1. 330 ATV

7. ACCESORIES/ACCESORIOS

- 7.1. HELMET/CASCO M750
- 7.2. HELMET/CASCO M730
- 7.3. SUMMER JACKET/CHAQUETA DE VERANO
- 7.4. CHAQUETA DE CUERO/LEATHER JACKET
- 7.5. DENIM GLOVES/GUANTES DENIM
- 7.6. SPORT GLOVES/GUANTES DEPORTIVOS

38 - 39

40 - 55

40

41

42 - 44

45 - 46



47

48



530 TT ADVENTURE

mitt®



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FRENSOS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGA/ANCHO/ALTO)
ALTIMA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

476 cc/Bicilíndrico/4 Tiempos/EFI
Líquida
35 kW / 8.500 rpm (47 CV)
120/70-17 / 160/60-17
ABS - Doble disco, pinza radial/Disco
2.150 / 870 / 1.480 mm
800 mm
196 Kg
18 L

ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

476 cc/Twin-cylinder/4 Stroke/EFI
Liquid
35 kW / 8.500 rpm (47 CV)
120/70-17 / 160/60-17
ABS - Double disc, radial caliper/Disc
2.150 / 870 / 1.480 mm
800 mm
196 Kg
18 L



mitt®



125 LEGEND



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FREMS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALTIMA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
REPÓSITO DE COMBUSTIBLE

125 cc/Monocilíndrico/4 Tiempos/EF
Aire
7.6 kW / 8.000 rpm (10.2 CV)
4.00-17 / 4.50-17
CBS - Disco/Disco
2.050 / 770 / 1.050 mm
775 mm
136 Kg
N.D. mm


ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

125 cc/Single cylinder/4 Stroke/EF
Air
7.6 kW / 8.000 rpm (10.2 CV)
4.00-17 / 4.50-17
CBS - Disc/Disc
2.050 / 770 / 1.050 mm
775 mm
136 Kg
N.D. mm

mitt®



301 LEGEND



NOTAS
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FRENO (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALT.)
ALTIMA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
RESERVOIRIO DE COMBUSTIBLE

234 cc/Bicilindrico en línea/4 Tempos/EFI
Agua
13 kW / 8.000 rpm (17.4 CV)
4.00-17 / 4.50-17
ABS - Disco/Disco
2.050 / 850 / 1.050 mm
775 mm
162 Kg
N.D. mm

ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

234 cc/Twin-cylinder in line/4 Stroke/EFI
Water
13 kW / 8.000 rpm (17.4 CV)
4.00-17 / 4.50-17
ABS - Disc/Disc
2.050 / 850 / 1.050 mm
775 mm
162 Kg
N.D. mm

125 LEGRAND



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FREMS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGA/ANCHO/ALTO)
ALTIMA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
REPÓSITO DE COMBUSTIBLE

125 cc/Monocilíndrico/4 Tiempos/EF
 Líquida
 8,5 kW / 7.000 rpm (11,4 CV)
 130/60-13 / 130/60-13
 CBS - Disco/Disco
 2.060 / 765 / 1.200 mm
 880 mm
 127 Kg
 6 L

ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

125 cc/Singlocylíndrico/4 Stroke/EF
 Liquid
 8,5 kW / 7.000 rpm (11,4 CV)
 130/60-13 / 130/60-13
 CBS - Disc/Disc
 2.060 / 765 / 1.200 mm
 880 mm
 127 Kg
 6 L



125 GT-MAX



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FREMS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALTIMA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
REPÓSITO DE COMBUSTIBLE


125 cc/Monocilíndrico/4 Tiempos/EF
 Líquida
 8.1 kW / 8.000 rpm (11 CV)
 120/80-14 / 130/70-13
 CBS - Disco/Disco
 2.180 / 810 / 1.320 mm
 805 mm
 145 Kg
 12 L

ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

125 cc/Singlo cilindro/4 Stroke/EF
 Liquid
 8.1 kW / 8.000 rpm (11 CV)
 120/80-14 / 130/70-13
 CBS - Disc/Disc
 2.180 / 810 / 1.320 mm
 805 mm
 145 Kg
 12 L



125 GTS



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FREMS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALVIA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
REPÓSITO DE COMBUSTIBLE

125 cc/Monocilíndrico/4 Tiempos/EF
 Aire
 8,5 kW / 7.500 rpm (11,4 CV)
 120/80-14 / 130/60-13
 CBS - Disco/Disco
 2.155 / 785 / 1.275 mm
 N.D.
 141 Kg
 14 L

ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

125 cc/Singlocilíndrico/4 Stroke/EF
 Air
 8,5 kW / 7.500 rpm (11,4 CV)
 120/80-14 / 130/60-13
 CBS - Disc/Disc
 2.155 / 785 / 1.275 mm
 N.D.
 141 Kg
 14 L



mitt®



330 GTS



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FREIOS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALTIMA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
REPÓSITO DE COMBUSTIBLE


276 cc/Monocilíndrico/4 Tiempos/EEF
Agua
19.5 kW / 8.000 rpm (27 CV)
120/70-15 / 140/70-14
ABS - 2 Discos/Disco
2.190 / 780 / 1.325 mm
N.D.
165 Kg
18 L

ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

276 cc/Single Cylinder/4 Stroke/EEF
Water
19.5 kW / 8.000 rpm (27 CV)
120/70-15 / 140/70-14
ABS - 2 Discs/Disc
2.190 / 780 / 1.325 mm
N.D.
165 Kg
18 L

50/125 ALPHA

mitt®



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL/TRAS.)
FRENOS (DEL/TRAS.)
MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALTURA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

50 cc/125 cc / Monocilindrico / 4 Tiempos / E1
Aire
50 cc: 2,5 kW / 7.500 rpm (3 CV)
125 cc: 6,5 kW / 7.500 rpm (9 CV)
120/70-12 / 120/70-12
CBS - Disco/Disco
1.900 / 700 / 1.160 mm
760 mm
50 cc: 97 Kg / 125 cc: 108 Kg
6 L

ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

50 cc/125 cc / Singlecylinder / 4 Strokes / E1
Air
50 cc: 2,5 kW / 7.500 rpm (3 CV)
125 cc: 6,5 kW / 7.500 rpm (9 CV)
120/70-12 / 120/70-12
CBS - Disc/Disc
1.900 / 700 / 1.160 mm
760 mm
50 cc: 97 Kg / 125 cc: 108 Kg
6 L



mitf®



50/125 XRS



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL/TRAS)
FRENOS (DEL/TRAS)
MEJERAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALTURA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

50 cc/125 cc / Monocilindro / 4 Tiempos / EFI
Aire
50 cc: 2.5 kW / 7.500 rpm (3CV)
125 cc: 6.5 kW / 8.500 rpm (8.2 CV)
120/70-14 / 120/70-14
CBS - Disco/Disco
1.940 / 665 / 1.130 mm
760 mm
50 cc: 99 Kg / 125 cc: 110 Kg
8 L

ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

50 cc/125 cc / Singlecylinder / 4 Stroke / EFI
Air
50 cc: 2.5 kW / 7.500 rpm (3CV)
125 cc: 6.5 kW / 8.500 rpm (8.2 CV)
120/70-14 / 120/70-14
CBS - Disc/Disc
1.940 / 665 / 1.130 mm
760 mm
50 cc: 99 Kg / 125 cc: 110 Kg
8 L

50/125 RT SUPER



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FRENOS (DEL./TRAS.)
BIELAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALTURA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

50 cc/125 cc / Monocilindrico / 4 Tiempos / EFI
 Aire
 50 cc: 2.2 kW / 7.500 rpm (3 CV)
 125 cc: 6.5 kW / 7.500 rpm (9 CV)
 3.5-10 / 3.5-10
 Disco/Disco
 1.900 / 665 / 1.138 mm
 760 mm
 50 cc: 95 Kg / 125 cc: 102 Kg
 6 L


ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

50 cc/125 cc / Singlecylinder / 4 Strokes / EFI
 Air
 50 cc: 2.2 kW / 7.500 rpm (3 CV)
 125 cc: 6.5 kW / 7.500 rpm (9 CV)
 3.5-10 / 3.5-10
 Disc/Disc
 1.900 / 665 / 1.138 mm
 760 mm
 50 cc: 95 Kg / 125 cc: 102 Kg
 6 L



125 GPZ

mitt®



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FRENOS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALTURA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

125 cc/Monocilíndrico/4 Tiempos/EFI
Agua
10.3 kW / 8.750 rpm (14 CV)
110/70-16 / 140/70-16
CBS - 2 Discos/Disco
1.961 / 738 / 1.077 mm
760 mm
155 Kg
10 L

ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

125 cc/Singlocilíndrico/4 Stroke/EFI
Water
10.3 kW / 8.750 rpm (14 CV)
110/70-16 / 140/70-16
CBS - 2 Discos/Disc
1.961 / 738 / 1.077 mm
760 mm
155 Kg
10 L



125 GP



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FREMS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALTIMA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
RESERVOIR DE COMBUSTIBLE

125 cc/Monocilíndrico/4 Tiempos/EFI
 Agua
 9,3 kW / 9.000 rpm (12,5 CV)
 110/70-17 / 150/70-17
 CBS - 2 Discos/Disco
 2.050 / 720 / 1.155 mm
 760 mm
 167 Kg
 13,5 L


ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

125 cc/Singlo cilindro/4 Stroke/EFI
 Water
 9,3 kW / 9.000 rpm (12,5 CV)
 110/70-17 / 150/70-17
 CBS - 2 Discos/Disc
 2.050 / 720 / 1.155 mm
 760 mm
 167 Kg
 13,5 L



125 MIT CUSTOM

mitt®



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FREMS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGA/ANCHO/ALTO)
ALVIA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
REPÓSITO DE COMBUSTIBLE

125 cc/Bicilindrico/4 Tiempos/EF
Aceite
8,5 kW / 10,00 rpm (11,4 CV)
120/80-17 / 140/70-17
CBS - Disco/Disco
2.130 / 810 / 1.160 mm
680 mm
155 Kg
16,5 L

ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

125 cc/Twin-cylinder/4 Stroke/EF
Oil radiator
8,5 kW / 10,00 rpm (11,4 CV)
120/80-17 / 140/70-17
CBS - Disc/Disc
2.130 / 810 / 1.160 mm
680 mm
155 Kg
16,5 L



mitt®

440 MB CUSTOM



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
RENVÍOS (DEL./TRAS.)
FREIOS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALTIMA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
REPÓSITO DE COMBUSTIBLE



389 cc/Bicilíndrico en línea/4 Tiempos/EFI
Agua
26 kW / 9.500 rpm (35 CV)
120/80-17 / 140/70-17
ABS - Disco/Disco
2.130 / 810 / 1.160 mm
680 mm
188 Kg
19,5 L



ENGINE
COOLING
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY



389 cc/Twin-cylinder in line/4 Stroke/EFI
Water
26 kW / 9.500 rpm (35 CV)
120/80-17 / 140/70-17
ABS - Disc/Disc
2.130 / 810 / 1.160 mm
680 mm
188 Kg
19,5 L

330 ATV



MOTOR
REFRIGERACIÓN
POTENCIA
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)
FREMS (DEL./TRAS.)
MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)
ALTIMA DEL ASIENTO
PESO EN VACÍO
REPÓSITO DE COMBUSTIBLE

270.55 cc/Monocilíndrico/4 Tiempos
 Líquida
 17 kW / 5.500 rpm (23 CV)
 24/8-10 / 24/10-10
 Disco/Disco
 2.050 / 1.186 / 1.260 mm
 N.D. mm
 290 Kg
 14 L

ENGINE
COOLING
FUEL SYSTEM
MAX. POWER
WHEELS (FRONT/REAR)
BRAKES (FRONT/REAR)
DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)
SEAT HEIGHT
WEIGHT
FUEL CAPACITY

270.55 cc/Singlecylinder/4 Stroke
 Liquid
 17 kW / 5.500 rpm (23 CV)
 24/8-10 / 24/10-10
 Disc/Disc
 2.050 / 1.186 / 1.260 mm
 N.D. mm
 290 Kg
 14 L





M750

Fabricación en ABS
Detalle MITT en los botones
Visor solar integrado
Cierre micrométrico
Peso: 930 + 50 gr
Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL

ABS manufacturing
Buttons with MITT detail
Micrometric closure
Weight: 930 + 50 gr
Sizes: XS, S, M, L, XL, 2XL



M730

Fabricación en ABS
Interiores desmontables
Pantalla "anti-scratch"
Cierre micrométrico
Tallas: XS, S, M, L, XL

ABS manufacturing
Removable interiors
"Anti-scratch" screen
Micrometric closure
Sizes: XS, S, M, L, XL, 2XL

mitt®

CHAGUETA DE VERANO SUMER JACKET



Tres colores disponibles
Detalle MITT en los botones
Súper ventilada
Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL

Available in three colors
Buttons with MITT detail
Super
Sizes: XS, S, M, L, XL, 2XL

mitt®

CHAGUETA DE VERANO SUMER JACKET



Tres colores disponibles
Detalle MITT en los botones
Súper ventilada
Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL

Available in three colors
Buttons with MITT detail
Super
Sizes: XS, S, M, L, XL, 2XL

mitt®

CHAGUETA DE VERANO SUMER JACKET



Tres colores disponibles
Detalle MITT en los botones
Súper ventilada
Talles: XS, S, M, L, XL, 2XL.

Available in three colors
Buttons with MITT detail
Super
Sizes: XS, S, M, L, XL, 2XL.

mitt®

CHAGUETA DE CUERO LEATHER JACKET



Dos colores disponibles
MITT en relieve
Forro interior
Detalle MITT en los botones
Talles: S, M, L, XL, 2XL.

Available in two colors
Embossed MITT
Inner lining
Buttons with MITT detail
Sizes: S, M, L, XL, 2XL.

mitt®

CHAQUETA DE CUERO LEATHER JACKET



Dois colores disponibles
MITT en relieve
Forro interior
Detalle MITT en los botones
Tallas: S, M, L, XL, 2XL

Available in two colors
Embossed MITT
Inner lining
Buttons with MITT detail
Sizes: S, M, L, XL, 2XL

mitt®

DENIM



Spring/Summer model
MITT details
Sizes: S, M, L, XL, 2XL